

Tempesta 210 Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet

Product by Grohe



Information

Product code

4005176390173

Collection

New Tempesta Classic

Language

French

Attributes

Basic Data:

material	26412000
SAP_A449_MaterialStatus	1
color-code	000
item-b2c	True
item-b2b	True
deeplink_pdp_locale	https://www.grohe.com/fr-FR/-26412000.html
model-number	26412_0

Text:

text-long	Composé de : Douche de tête Tempesta 210 (26 410) Jet : Pluie Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale
text-short	Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
color-name	Chromé
communication-design	Tempesta 210

Rich Text:

claim	Plaisir et polyvalence pour une douche à prix raisonnable – Set douche de tête GROHE Tempesta 210 !
-------	--

enduserlong

Agrémentez votre salle de bains d'une touche de qualité supplémentaire avec le set douche de tête GROHE Tempesta 210 doté du jet Rain apaisant de GROHE. Grâce à son design contemporain, il s'intègre à la perfection avec de nombreux styles de salle de bains et bénéficie de la technologie GROHE. La fonction GROHE EcoJoy est dotée d'un limiteur de débit de 9,5 l/min qui permet d'économiser de l'eau tout en assurant un confort maximal sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray garantit un débit d'eau identique dans chaque buse afin de vous garantir la douche la plus agréable possible. La finition chromée étincelante et résistante aux rayures GROHE StarLight conserve son éclat durant de nombreuses années et la technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste. L'ensemble est fourni avec un bras de douche de 286 mm facile à installer. Le système Inner WaterGuide empêche une montée en température excessive de la surface, protégeant ainsi à la fois votre peau et la finition chromée. GROHE Tempesta – performance et style à un prix raisonnable !

endusershort

Set douche de tête et bras GROHE Tempesta 210 avec jet Rain. Économie d'eau, douche de tête 210 mm et bras pour montage mural GROHE Rainshower 286 mm en finition chromée. Nettoyage facile. Conçu en Allemagne

collection-marketing-text

Les douches de tête et les douchettes à main sont disponibles dans les modèles cosmopolitan ou classique et vous pouvez choisir jusqu'à quatre types de jets pour trouver la combinaison parfaite. Pour vous rafraîchir dès le matin ou pour vous relaxer à la fin de la journée, la technologie GROHE DreamSpray® vous assure une douche incomparable à tout moment.

Nouveau ! Nous avons amélioré le jet Rain du modèle GROHE New Tempesta afin que vous profitiez d'un jet plus dense, même en cas de basse pression ou de faible débit.

Pour chaque situation, il existe une solution GROHE New Tempesta.

webSiteEnduserlong

Agrémentez votre salle de bains d'une touche de qualité supplémentaire avec le set douche de tête GROHE Tempesta 210 doté du jet Rain apaisant de GROHE. Grâce à son design contemporain, il s'intègre à la perfection avec de nombreux styles de salle de bains et bénéficie de la technologie GROHE. La fonction GROHE EcoJoy est dotée d'un limiteur de débit de 9,5 l/min qui permet d'économiser de l'eau tout en assurant un confort maximal sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray garantit un débit d'eau identique dans chaque buse afin de vous garantir la douche la plus agréable possible. La finition chromée étincelante et résistante aux rayures GROHE StarLight conserve son éclat durant de nombreuses années et la technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste. L'ensemble est fourni avec un bras de douche de 286 mm facile à installer. Le système Inner WaterGuide empêche une montée en température excessive de la surface, protégeant ainsi à la fois votre peau et la finition chromée. GROHE Tempesta – performance et style à un prix raisonnable !

Sap:

basic version	26412
design	Nouvelle Tempesta
Label	New Tempesta
product typ	Set de douche de tête
draw-off point	Douche
design group	Tempesta
Montageart	Mural
supporting unit	Hydrothérapie
brand	GROHE
style segment	contemporary
made-in label für us-products	no
last digit	0
product segment	Hydrothérapie
product category	Sanitary showers
product type group	Ensemble de douche
COO Country of origin	Germany
COO Country of origin - CODE	A495
COO Country of origin - SYMBOL	DE
Predecessor	XXX
Assortment	Standard
ETIM class	EC011383
MDG Type	Generic Finished Good
MDG Type - CODE	L0034
MDG Type - SYMBOL	1
sap_intrastat	84248970

Keybenefits:

Keybenefit 1 - key

Keybenefit 1 - name

Keybenefit 1 - enduserheadline

Keybenefit 1 - endusershort

Keybenefit 1 - enduserlong

Keybenefit 2 - key

Keybenefit 2 - name

Keybenefit 2 - enduserheadline

Keybenefit 2 - endusershort

Keybenefit 2 - enduserlong

Keybenefit 3 - key

Keybenefit 3 - name

Keybenefit 3 - enduserheadline

Keybenefit 3 - endusershort

Keybenefit 3 - enduserlong

Keybenefit 4 - key

Keybenefit 4 - name

Keybenefit 4 - enduserheadline

Keybenefit 4 - endusershort

Keybenefit 4 - enduserlong

Keybenefit 5 - key

Keybenefit 5 - name

Keybenefit 5 - enduserheadline

Keybenefit 5 - endusershort

GROHE EcoJoy (Showers)

GROHE EcoJoy® (douches)

GROHE EcoJoy® pour une douche respectueuse de l'environnement

GROHE EcoJoy® – bon pour l'environnement et pour votre porte-monnaie

GROHE EcoJoy® vous procure tout le confort que vous pouvez attendre d'une douche GROHE tout en réduisant votre consommation d'eau jusqu'à 40 %. Cette technologie d'économie d'eau a non seulement un impact positif sur l'environnement mais vous aidera aussi à réduire le montant de vos factures.

Rain spray

Jet Rain

Jet Rain : une douce pluie d'été sur votre peau

Jet Rain – une sensation de pluie d'été sur votre peau

Profitez de la sensation relaxante du jet Rain sur votre peau. Ce jet doux et délicat vous rappellera les chaudes pluies d'été et apaisera votre corps et votre esprit en faisant disparaître toute sensation de stress et de tension.

GROHE DreamSpray

GROHE DreamSpray®

GROHE DreamSpray® – un flux équilibré avec différents types de jet

GROHE DreamSpray® pour une douche luxueuse

La technologie GROHE DreamSpray® transforme votre douche quotidienne en expérience voluptueusement relaxante. L'ingénierie de pointe de la pomme de douche garantit un flux équilibré depuis toutes les buses peu importe le type de jet que vous choisirez.

GROHE StarLight

GROHE StarLight®

GROHE StarLight® – brillant et simple à nettoyer

Facile à nettoyer grâce au revêtement à finition chromée GROHE StarLight®

Il vous suffit d'essuyer la robinetterie avec un chiffon sec – la finition très lisse est résistante aux rayures lui assure une brillance lumineuse. Vous gagnerez beaucoup de temps et votre robinetterie sera toujours comme neuve.

SpeedClean (Showers)

SpeedClean (douches)

SpeedClean – buses anticalcaires pour une fonctionnalité durable

SpeedClean – pas de dépôts calcaires sur votre douchette à main

Keybenefit 5 - enduserlong

Le calcaire n'est plus un problème avec nos buses SpeedClean : grâce au système anticalcaire intégré, vous trouverez les buses de votre douchette à main GROHE très faciles à nettoyer. Pour enlever tous les résidus de calcaire des buses flexibles en silicone, il suffit de simplement les essuyer avec votre main.

Keybenefit 6 - key

InnerWater Guide

Keybenefit 6 - name

InnerWater Guide

Keybenefit 6 - enduserheadline

Douche avec InnerWater Guide pour une protection contre les brûlures

Keybenefit 6 - endusershort

La finition chromée est protégée par InnerWater Guide

Keybenefit 6 - enduserlong

La forte isolation à l'intérieur de la douche empêche sa surface de s'échauffer et vous ne vous brûlerez donc jamais. En même temps, la finition chromée de votre douche GROHE est protégée et sa durée de vie en est encore prolongée.

Logistics:

PAL materialnumber	26412000
PAL length	1200.0
PAL height	970.0
PAL width	800.0
PAL unit-dim	MM
PAL numerator	93.0
PAL denominator	1.0
ZPC materialnumber	26412000
ZPC length	1200.0
ZPC height	970.0
ZPC width	800.0
ZPC unit-dim	MM
ZPC numerator	93.0
ZPC denominator	1.0
ST materialnumber	26412000
ST length	250.0
ST height	110.0
ST width	265.0
ST gross-weight	1.42
ST net-weight	1.42
ST unit-dim	MM
ST numerator	1.0
ST denominator	1.0
ST unit-of-weight	KG
ZSK materialnumber	26412000
ZSK length	800.0
ZSK height	410.0
ZSK width	600.0
ZSK unit-dim	MM
ZSK numerator	21.0

ZSK denominator

1.0

Sparepart lists:

raw_data

```
{ "startdate": "2016-07-11T00:00:00.000+02:00",  
  "material": "26412000", "explosion-drawing":  
  { "100015065.TIF": { "path":  
    "explodraw/100000/100000/100000/100000/100010/100015/",  
    "shadowPath":  
    "explodraw/100000/100000/100000/100000/100010/100015/" },  
    "list": [ { "path":  
      "explodraw/100000/100000/100000/100000/100010/100015/",  
      "filename": "100015065.TIF", "position": "0", "type": "D",  
      "package": "1 ST", "name": null }, { "position": "1", "type":  
      "L", "material": "0138900M", "package": "1 ST", "name":  
      "Joint fibre 15x21" }, { "position": "2", "type": "L", "material":  
      "48007000", "package": "1 ST", "name": "Filtre" },  
      { "position": "3", "type": "L", "material": "11741000",  
      "package": "1 ST", "name": "Rosace" } ],  
    "explosion_drawing":  
    [ "https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/"
```

spare_parts_table_html

Current spareparts list (valid from 2016-07-11)

Explosion drawing:

<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/>

	Position	Item name	Material
1		Joint fibre 15x21	0138900M
2		Filtre	48007000
3		Rosace	11741000

HTML:

claim_html

Plaisir et polyvalence pour une douche à prix raisonnable
– Set douche de tête GROHE Tempesta 210 !

enduserlong_html

Agrémentez votre salle de bains d'une touche de qualité supplémentaire avec le set douche de tête GROHE Tempesta 210 doté du jet Rain apaisant de GROHE. Grâce à son design contemporain, il s'intègre à la perfection avec de nombreux styles de salle de bains et bénéficie de la technologie GROHE. La fonction GROHE EcoJoy est dotée d'un limiteur de débit de 9,5 l/min qui permet d'économiser de l'eau tout en assurant un confort maximal sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray garantit un débit d'eau identique dans chaque buse afin de vous garantir la douche la plus agréable possible. La finition chromée étincelante et résistante aux rayures GROHE StarLight conserve son éclat durant de nombreuses années et la technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste. L'ensemble est fourni avec un bras de douche de 286 mm facile à installer. Le système Inner WaterGuide empêche une montée en température excessive de la surface, protégeant ainsi à la fois votre peau et la finition chromée. GROHE Tempesta – performance et style à un prix raisonnable !

endusershort_html

Set douche de tête et bras GROHE Tempesta 210 avec jet Rain. Économie d'eau, douche de tête 210 mm et bras pour montage mural GROHE Rainshower 286 mm en finition chromée. Nettoyage facile. Conçu en Allemagne

collection-marketing-text_html

Les douches de tête et les douchettes à main sont disponibles dans les modèles cosmopolitan ou classique et vous pouvez choisir jusqu'à quatre types de jets pour trouver la combinaison parfaite. Pour vous rafraîchir dès le matin ou pour vous relaxer à la fin de la journée, la technologie GROHE DreamSpray® vous assure une douche incomparable à tout moment.

Nouveau ! Nous avons amélioré le jet Rain du modèle GROHE New Tempesta afin que vous profitiez d'un jet plus dense, même en cas de basse pression ou de faible débit.

Pour chaque situation, il existe une solution GROHE New Tempesta.

webSiteClaim_html

Plaisir et polyvalence pour une douche à prix raisonnable – Set douche de tête GROHE Tempesta 210 !

webSiteEnduserlong_html

Agrémentez votre salle de bains d'une touche de qualité supplémentaire avec le set douche de tête GROHE Tempesta 210 doté du jet Rain apaisant de GROHE. Grâce à son design contemporain, il s'intègre à la perfection avec de nombreux styles de salle de bains et bénéficie de la technologie GROHE. La fonction GROHE EcoJoy est dotée d'un limiteur de débit de 9,5 l/min qui permet d'économiser de l'eau tout en assurant un confort maximal sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray garantit un débit d'eau identique dans chaque buse afin de vous garantir la douche la plus agréable possible. La finition chromée étincelante et résistante aux rayures GROHE StarLight conserve son éclat durant de nombreuses années et la technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste. L'ensemble est fourni avec un bras de douche de 286 mm facile à installer. Le système Inner WaterGuide empêche une montée en température excessive de la surface, protégeant ainsi à la fois votre peau et la finition chromée. GROHE Tempesta – performance et style à un prix raisonnable !

webSiteEndusershort_html

Set douche de tête et bras GROHE Tempesta 210 avec jet Rain. Économie d'eau, douche de tête 210 mm et bras pour montage mural GROHE Rainshower 286 mm en finition chromée. Nettoyage facile. Conçu en Allemagne

text-long_html

Composé de :

Douche de tête Tempesta 210 (26 410)

Jet : Pluie

Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars

Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale

text-short_html

Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet

color-name_html

Chromé

communication-design_html

Tempesta 210

ETIM:

EF015309 Length shower arm

286

EF000653 Anti chalk system

TRUE

EF002671 Basic colour

EV000291

EF023452 Size of threaded connection (inch),

EV004591

EF000049 Depth

286

EF022223 Adjustable spraying angle

TRUE

EF000551 Diameter	210
EF021040 Number of spray types	1
EF022222 Adjustable head	FALSE
EF022221 Side shower	FALSE
EF000008 Width	210
EF001707 Max. supply temperature	70 °C
EF022042 Volume supply class	EV003530
EF012753 Max. tap capacity (at 300 kPa),	8.50
EF022224 Adjustable spraying jet	FALSE
EF000303 Overhang length	286
EF006114 Ceiling mounting	TRUE
EF021480 With rosette	FALSE
EF021827 Max. tap capacity (at 300 kPa),	8.5
EF000051 Shape	EV000167
EF023686 Accent colour	-
EF000443 Connection	EV004441
EF000040 Height	106
EF015301 With shower arm	TRUE
EF022726 Thread connection	EV004442

Asset links (with tags):

Room	2 Raum:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T34/ZZH_T34614C0
Technical Document	ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2260/2268/2268 ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2210/2210/2210 ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000 ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000
PQ Diagrams	ZDF:: https://cdn.cloud.grohe.com/PQCharts/lores/2/264/original/
Line Drawing	ZSZ:: https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2000/2060/2069/2069
Dimensional Drawing	ZMA:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/2090 ZMA:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/2090 ZMA:: https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/2000/2000/2060/2069/2069
CAD / 3D Data	ZCS:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2080/2088/2088 ZCS:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2190/2193/2193
Exploded-view Drawing	ZEX:: https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000
Standard Product Photo (Coloured)	ZZF:: https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/26411000/1500/26411000

Packshot links:

colorPictures	https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/26411000/1500/26411000
explo-with-position	https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000
lineDrawing	https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2000/2060/2069/2069
dimensionalDrawingMM	https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/2000/2000/2060/2069/2069

Images

