

Rainshower SmartActive 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets



Product by Grohe

Information

Product code

4005176425950

Collection

Rainshower SmartActive

Language

French

Attributes

Basic Data:

material

26481LS0

SAP_A449_MaterialStatus

2

color-code

ls0

item-b2c

True

item-b2b

True

deeplink_pdp_locale

<https://www.grohe.com/fr-FR/-26481LS0.html>

model-number

26481_0

Text:

text-long

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps

encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

text-short

Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

color-name

Blanc

communication-design

Rainshower SmartActive 310 Cube

Rich Text:

claim	<p>La douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive CUBE vous procure puissance et équilibre dans une égale mesure</p>
enduserlong	<p>Rien n'est plus rafraîchissant qu'un jet de douche puissant pour réveiller les sens. De même, s'immerger sous une douce chute d'eau est le meilleur moyen d'évacuer les tensions du quotidien. Avec la douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive vous avez désormais le choix et le contrôle au bout des doigts. Il peut fournir deux options de jet utilisables séparément ou conjointement. Il s'agit du jet GROHE PureRain, doux et enveloppant comme une chaude pluie d'été, ainsi que du nouveau jet GROHE ActiveRain abondant et stimulant, assez puissant pour rincer le shampoing tout comme pour vous procurer une expérience de massage revigorant de la tête, de la nuque et du dos. La sélection des jets s'effectue à l'aide d'un bouton poussoir rotatif situé sur le thermostatique Grohtherm SmartControl ou sur le mitigeur GROHE SmartControl vendus séparément. En plafonnier sur un bras de 142 mm, la douche de tête carrée de 310 mm dotée d'une élégante plaque de jets blanche, enveloppe totalement le corps et procure une sensation de confort sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray permet d'obtenir un écoulement absolument parfait de l'eau par chacune des buses. La technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste, et la finition durable GROHE StarLight garantit à cet ensemble un aspect éblouissant. Pour la sécurité, un système de guidage Inner WaterGuide super isolé écarte l'eau chaude de la surface pour qu'elle ne surchauffe pas et prolonge ainsi la durée de vie de la finition chromée étincelante.</p>
endusershort	<p>L'installation de ce produit nécessite soit le corps encastré universel GROHE Rainshower Universal 26484000 (avec fonction d'économie d'eau GROHE EcoJoy), soit 26483000 (sans GROHE EcoJoy), à commander séparément.</p> <p>Set douche de tête et bras GROHE Rainshower 310 SmartActive CUBE 2 jets. Douche de tête 310 mm avec bras de douche plafonnier 142 mm, finition chromée et plaque de jets blanche, forme carrée. Conçu en Allemagne</p>

Rien n'est plus rafraîchissant qu'un jet de douche puissant pour réveiller les sens. De même, s'immerger sous une douce chute d'eau est le meilleur moyen d'évacuer les tensions du quotidien. Avec la douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive vous avez désormais le choix et le contrôle au bout des doigts. Il peut fournir deux options de jet utilisables séparément ou conjointement. Il s'agit du jet GROHE PureRain, doux et enveloppant comme une chaude pluie d'été, ainsi que du nouveau jet GROHE ActiveRain abondant et stimulant, assez puissant pour rincer le shampoing tout comme pour vous procurer une expérience de massage revigorant de la tête, de la nuque et du dos. La sélection des jets s'effectue à l'aide d'un bouton poussoir rotatif situé sur le thermostatique Grohtherm SmartControl ou sur le mitigeur GROHE SmartControl vendus séparément. En plafonnier sur un bras de 142 mm, la douche de tête carrée de 310 mm dotée d'une élégante plaque de jets blanche, enveloppe totalement le corps et procure une sensation de confort sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray permet d'obtenir un écoulement absolument parfait de l'eau par chacune des buses. La technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste, et la finition durable GROHE StarLight garantit à cet ensemble un aspect éblouissant. Pour la sécurité, un système de guidage Inner WaterGuide super isolé écarte l'eau chaude de la surface pour qu'elle ne surchauffe pas et prolonge ainsi la durée de vie de la finition chromée étincelante.

L'installation de ce produit nécessite soit le corps encastré universel GROHE Rainshower Universal 26484000 (avec fonction d'économie d'eau GROHE EcoJoy), soit 26483000 (sans GROHE EcoJoy), à commander séparément.

Sap:

basic version	26481
design	Rainshower SmartActive
Label	Rainshower SmartActive
product typ	Set de douche de tête
draw-off point	Douche
design group	Rainshower
Montageart	Système enfant
supporting unit	Hydrothérapie
brand	GROHE
style segment	cosmopolitan
made-in label für us-products	no

last digit	0
product segment	Hydrothérapie
product category	Sanitary showers
product type group	Ensemble de douche
COO Country of origin	Germany
COO Country of origin - CODE	A495
COO Country of origin - SYMBOL	DE
Predecessor	XXX
Assortment	Standard
ETIM class	EC011383
MDG Type	Generic Finished Good
MDG Type - CODE	L0034
MDG Type - SYMBOL	1
sap_intrastat	84248970
Shoppable D2C	N/A

Keybenefits:

Keybenefit 1 - key	ActiveRain Spray
Keybenefit 1 - name	Jet ActiveRain
Keybenefit 1 - enduserheadline	Jet ActiveRain – parfait pour rincer les cheveux et stimuler votre cuir chevelu
Keybenefit 1 - endusershort	Douche stimulante avec ActiveRain
Keybenefit 1 - enduserlong	Appréciez les bienfaits d'une douche plus stimulante avec le jet GROHE ActiveRain, un jet issu du centre de la pomme de douche qui masse vigoureusement le cuir chevelu. Ce jet suffisamment puissant permet à la fois de rincer le shampoing et de masser votre tête, votre nuque et vos épaules pour un début de journée dynamique.
Keybenefit 2 - key	PureRain spray
Keybenefit 2 - name	Jet PureRain
Keybenefit 2 - enduserheadline	Jet PureRain – la relaxation à l'état pur pour votre peau
Keybenefit 2 - endusershort	PureRain : un jet extrêmement doux, rappelant les chaudes pluies d'été
Keybenefit 2 - enduserlong	Le jet Rain de GROHE a été affiné pour devenir le jet PureRain qui vous enveloppera de gouttes plus larges et plus douces.
Keybenefit 3 - key	GROHE DreamSpray
Keybenefit 3 - name	GROHE DreamSpray®
Keybenefit 3 - enduserheadline	GROHE DreamSpray® – un flux équilibré avec différents types de jet
Keybenefit 3 - endusershort	GROHE DreamSpray® pour une douche luxueuse
Keybenefit 3 - enduserlong	La technologie GROHE DreamSpray® transforme votre douche quotidienne en expérience voluptueusement relaxante. L'ingénierie de pointe de la pomme de douche garantit un flux équilibré depuis toutes les buses peu importe le type de jet que vous choisissiez.
Keybenefit 4 - key	GROHE StarLight
Keybenefit 4 - name	GROHE StarLight®

Keybenefit 4 - enduserheadline

Keybenefit 4 - endusershort

Keybenefit 4 - enduserlong

Keybenefit 5 - key

Keybenefit 5 - name

Keybenefit 5 - enduserheadline

Keybenefit 5 - endusershort

Keybenefit 5 - enduserlong

Keybenefit 6 - key

Keybenefit 6 - name

Keybenefit 6 - enduserheadline

Keybenefit 6 - endusershort

Keybenefit 6 - enduserlong

GROHE StarLight® – brillant et simple à nettoyer

Facile à nettoyer grâce au revêtement à finition chromée
GROHE StarLight®

Il vous suffit d'essuyer la robinetterie avec un chiffon sec – la finition très lisse est résistante aux rayures lui assure une brillance lumineuse. Vous gagnerez beaucoup de temps et votre robinetterie sera toujours comme neuve.

SpeedClean (Showers)

SpeedClean (douches)

SpeedClean – buses anticalcaires pour une fonctionnalité durable

SpeedClean – pas de dépôts calcaires sur votre douchette à main

Le calcaire n'est plus un problème avec nos buses SpeedClean : grâce au système anticalcaire intégré, vous trouverez les buses de votre douchette à main GROHE très faciles à nettoyer. Pour enlever tous les résidus de calcaire des buses flexibles en silicone, il suffit de simplement les essuyer avec votre main.

InnerWater Guide

InnerWater Guide

Douche avec InnerWater Guide pour une protection contre les brûlures

La finition chromée est protégée par InnerWater Guide
La forte isolation à l'intérieur de la douche empêche sa surface de s'échauffer et vous ne vous brûlerez donc jamais. En même temps, la finition chromée de votre douche GROHE est protégée et sa durée de vie en est encore prolongée.

Logistics:

ZMK materialnumber	26481LS0
ZMK length	600.0
ZMK height	273.0
ZMK width	400.0
ZMK unit-dim	MM
ZMK numerator	1.0
ZMK denominator	1.0
PAL materialnumber	26481LS0
PAL length	1200.0
PAL height	970.0
PAL width	800.0
PAL unit-dim	MM
PAL numerator	12.0
PAL denominator	1.0
ST materialnumber	26481LS0
ST length	425.0
ST height	200.0

ST width	340.0
ST gross-weight	4.85
ST net-weight	4.85
ST unit-dim	MM
ST numerator	1.0
ST denominator	1.0
ST unit-of-weight	KG

HTML:

claim_html

La douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive CUBE vous procure puissance et équilibre dans une égale mesure

enduserlong_html

Rien n'est plus rafraîchissant qu'un jet de douche puissant pour réveiller les sens. De même, s'immerger sous une douce chute d'eau est le meilleur moyen d'évacuer les tensions du quotidien. Avec la douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive vous avez désormais le choix et le contrôle au bout des doigts. Il peut fournir deux options de jet utilisables séparément ou conjointement. Il s'agit du jet GROHE PureRain, doux et enveloppant comme une chaude pluie d'été, ainsi que du nouveau jet GROHE ActiveRain abondant et stimulant, assez puissant pour rincer le shampoing tout comme pour vous procurer une expérience de massage revigorant de la tête, de la nuque et du dos. La sélection des jets s'effectue à l'aide d'un bouton poussoir rotatif situé sur le thermostatique Grohtherm SmartControl ou sur le mitigeur GROHE SmartControl vendus séparément. En plafonnier sur un bras de 142 mm, la douche de tête carrée de 310 mm dotée d'une élégante plaque de jets blanche, enveloppe totalement le corps et procure une sensation de confort sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray permet d'obtenir un écoulement absolument parfait de l'eau par chacune des buses. La technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste, et la finition durable GROHE StarLight garantit à cet ensemble un aspect éblouissant. Pour la sécurité, un système de guidage Inner WaterGuide super isolé écarte l'eau chaude de la surface pour qu'elle ne surchauffe pas et prolonge ainsi la durée de vie de la finition chromée étincelante.

L'installation de ce produit nécessite soit le corps encastré universel GROHE Rainshower Universal 26484000 (avec fonction d'économie d'eau GROHE EcoJoy), soit 26483000 (sans GROHE EcoJoy), à commander séparément.

endusershort_html

Set douche de tête et bras GROHE Rainshower 310 SmartActive CUBE 2 jets. Douche de tête 310 mm avec bras de douche plafonnier 142 mm, finition chromée et plaque de jets blanche, forme carrée. Conçu en Allemagne

webSiteClaim_html

La douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive CUBE vous procure puissance et équilibre dans une égale mesure

webSiteEnduserlong_html

Rien n'est plus rafraîchissant qu'un jet de douche puissant pour réveiller les sens. De même, s'immerger sous une douce chute d'eau est le meilleur moyen d'évacuer les tensions du quotidien. Avec la douche de tête GROHE Rainshower 310 SmartActive vous avez désormais le choix et le contrôle au bout des doigts. Il peut fournir deux options de jet utilisables séparément ou conjointement. Il s'agit du jet GROHE PureRain, doux et enveloppant comme une chaude pluie d'été, ainsi que du nouveau jet GROHE ActiveRain abondant et stimulant, assez puissant pour rincer le shampoing tout comme pour vous procurer une expérience de massage revigorant de la tête, de la nuque et du dos. La sélection des jets s'effectue à l'aide d'un bouton poussoir rotatif situé sur le thermostatique Grohtherm SmartControl ou sur le mitigeur GROHE SmartControl vendus séparément. En plafonnier sur un bras de 142 mm, la douche de tête carrée de 310 mm dotée d'une élégante plaque de jets blanche, enveloppe totalement le corps et procure une sensation de confort sous la douche. La technologie GROHE DreamSpray permet d'obtenir un écoulement absolument parfait de l'eau par chacune des buses. La technologie SpeedClean permet d'éliminer le calcaire déposé sur les buses d'un simple geste, et la finition durable GROHE StarLight garantit à cet ensemble un aspect éblouissant. Pour la sécurité, un système de guidage Inner WaterGuide super isolé écarte l'eau chaude de la surface pour qu'elle ne surchauffe pas et prolonge ainsi la durée de vie de la finition chromée étincelante.

L'installation de ce produit nécessite soit le corps encastré universel GROHE Rainshower Universal 26484000 (avec fonction d'économie d'eau GROHE EcoJoy), soit 26483000 (sans GROHE EcoJoy), à commander séparément.

webSiteEndusershort_html

Set douche de tête et bras GROHE Rainshower 310 SmartActive CUBE 2 jets. Douche de tête 310 mm avec bras de douche plafonnier 142 mm, finition chromée et plaque de jets blanche, forme carrée. Conçu en Allemagne

text-long_html

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
Types de jets : GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

text-short_html

Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

color-name_html

Blanc

communication-design_html

Rainshower SmartActive 310 Cube

ETIM:

EF015309 Length shower arm	142
EF000653 Anti chalk system	TRUE
EF002671 Basic colour	EV000202
EF023452 Size of threaded connection (inch),	EV000154
EF000049 Depth	61
EF022223 Adjustable spraying angle	FALSE
EF000551 Diameter	310
EF021040 Number of spray types	2
EF022222 Adjustable head	FALSE
EF022221 Side shower	FALSE
EF000008 Width	310
EF001707 Max. supply temperature	70 °C
EF022042 Volume supply class	EV000494
EF012753 Max. tap capacity (at 300 kPa),	44.00
EF022224 Adjustable spraying jet	TRUE
EF000303 Overhang length	0
EF006114 Ceiling mounting	TRUE
EF021480 With rosette	TRUE
EF021827 Max. tap capacity (at 300 kPa),	44.0
EF023686 Accent colour	-
EF000443 Connection	EV000154
EF000040 Height	222
EF015301 With shower arm	TRUE
EF022726 Thread connection	EV004441

Asset links (with tags):

Technical Document

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2240/2240/2240

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2210/2215/2215

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2100/2103/2103

PQ Diagrams
Line Drawing
Dimensional Drawing

ZDF::<https://cdn.cloud.grohe.com/PQCharts/lores/2/264/original/>
ZSZ::<https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2100/2100/2103/2103/>
ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2100/2103/2103/>
ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2100/2103/2103/>
ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100000/100000/>
ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100000/100000/>
ZCS::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2100/2103/2103/>
ZCS::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2190/2193/2193/>
ZZF::<https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/26481LS0/1500/26481LS0/>

CAD / 3D Data

Standard Product Photo (Coloured)

Packshot links:

colorPictures
lineDrawing
dimensionalDrawingMM

<https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/26481LS0/1500/26481LS0/>
<https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2100/2100/2103/2103/>
<https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100000/100000/>

Images

