

Rainshower Mono 310

Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet



Product by Grohe

Information

Product code	4005176481727
Collection	Rainshower Mono
Language	French

Attributes

Basic Data:

material	26558000
SAP_A449_MaterialStatus	2
color-code	000
item-b2c	True
item-b2b	True
deeplink_pdp_locale	https://www.grohe.com/fr-FR/-26558000.html
model-number	26558_0

Text:

text-long	Composé de : Douche de tête Rainshower 310 Type de jet : GROHE PureRain Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min Bras de douche 422 mm (26 146 000) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale
text-short	Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
color-name	Chromé
communication-design	Rainshower Mono 310

Sap:

basic version	26558
design	Rainshower Mono

product typ	Set de douche de tête
draw-off point	Douche
design group	Rainshower
Montageart	Mural
supporting unit	Hydrothérapie
brand	GROHE
style segment	cosmopolitan
made-in label für us-products	no
last digit	0
product segment	Hydrothérapie
product category	Sanitary showers
product type group	Ensemble de douche
COO Country of origin	Germany
COO Country of origin - CODE	A495
COO Country of origin - SYMBOL	DE
Predecessor	XXX
Assortment	Standard
ETIM class	EC011383
MDG Type	Generic Finished Good
MDG Type - CODE	L0034
MDG Type - SYMBOL	1
sap_intrastat	84248970
Shoppable D2C	N/A

Keybenefits:

Keybenefit 1 - key	GROHE EcoJoy (Showers)
Keybenefit 1 - name	GROHE EcoJoy® (douches)
Keybenefit 1 - enduserheadline	GROHE EcoJoy® pour une douche respectueuse de l'environnement
Keybenefit 1 - endusershort	GROHE EcoJoy® – bon pour l'environnement et pour votre porte-monnaie
Keybenefit 1 - enduserlong	GROHE EcoJoy® vous procure tout le confort que vous pouvez attendre d'une douche GROHE tout en réduisant votre consommation d'eau jusqu'à 40 %. Cette technologie d'économie d'eau a non seulement un impact positif sur l'environnement mais vous aidera aussi à réduire le montant de vos factures.
Keybenefit 2 - key	GROHE DreamSpray
Keybenefit 2 - name	GROHE DreamSpray®
Keybenefit 2 - enduserheadline	GROHE DreamSpray® – un flux équilibré avec différents types de jet
Keybenefit 2 - endusershort	GROHE DreamSpray® pour une douche luxueuse
Keybenefit 2 - enduserlong	La technologie GROHE DreamSpray® transforme votre douche quotidienne en expérience voluptueusement relaxante. L'ingénierie de pointe de la pomme de douche garantit un flux équilibré depuis toutes les buses peu importe le type de jet que vous choisirez.
Keybenefit 3 - key	PureRain spray

Keybenefit 3 - name	Jet PureRain
Keybenefit 3 - enduserheadline	Jet PureRain – la relaxation à l'état pur pour votre peau
Keybenefit 3 - endusershort	PureRain : un jet extrêmement doux, rappelant les chaudes pluies d'été
Keybenefit 3 - enduserlong	Le jet Rain de GROHE a été affiné pour devenir le jet PureRain qui vous enveloppera de gouttes plus larges et plus douces.
Keybenefit 4 - key	SpeedClean (Showers)
Keybenefit 4 - name	SpeedClean (douches)
Keybenefit 4 - enduserheadline	SpeedClean – buses anticalcaires pour une fonctionnalité durable
Keybenefit 4 - endusershort	SpeedClean – pas de dépôts calcaires sur votre douchette à main
Keybenefit 4 - enduserlong	Le calcaire n'est plus un problème avec nos buses SpeedClean : grâce au système anticalcaire intégré, vous trouverez les buses de votre douchette à main GROHE très faciles à nettoyer. Pour enlever tous les résidus de calcaire des buses flexibles en silicone, il suffit de simplement les essuyer avec votre main.
Keybenefit 5 - key	InnerWater Guide
Keybenefit 5 - name	InnerWater Guide
Keybenefit 5 - enduserheadline	Douche avec InnerWater Guide pour une protection contre les brûlures
Keybenefit 5 - endusershort	La finition chromée est protégée par InnerWater Guide
Keybenefit 5 - enduserlong	La forte isolation à l'intérieur de la douche empêche sa surface de s'échauffer et vous ne vous brûlerez donc jamais. En même temps, la finition chromée de votre douche GROHE est protégée et sa durée de vie en est encore prolongée.
Keybenefit 6 - key	GROHE StarLight
Keybenefit 6 - name	GROHE StarLight®
Keybenefit 6 - enduserheadline	GROHE StarLight® – brillant et simple à nettoyer
Keybenefit 6 - endusershort	Facile à nettoyer grâce au revêtement à finition chromée GROHE StarLight®
Keybenefit 6 - enduserlong	Il vous suffit d'essuyer la robinetterie avec un chiffon sec – la finition très lisse est résistante aux rayures lui assure une brillance lumineuse. Vous gagnerez beaucoup de temps et votre robinetterie sera toujours comme neuve.

Logistics:

PAL materialnumber	26558000
PAL length	1200.0
PAL height	970.0
PAL width	800.0
PAL unit-dim	MM
PAL numerator	45.0
PAL denominator	1.0
ZPC materialnumber	26558000

ZPC length	1200.0
ZPC height	970.0
ZPC width	800.0
ZPC unit-dim	MM
ZPC numerator	45.0
ZPC denominator	1.0
ST materialnumber	26558000
ST length	425.0
ST height	100.0
ST width	350.0
ST gross-weight	3.1
ST net-weight	3.1
ST unit-dim	MM
ST numerator	1.0
ST denominator	1.0
ST unit-of-weight	KG
ZSK materialnumber	26558000
ZSK length	800.0
ZSK height	410.0
ZSK width	600.0
ZSK unit-dim	MM
ZSK numerator	10.0
ZSK denominator	1.0

Sparepart lists:

raw_data

```
{
  "startdate": "2018-01-11T00:00:00.000+01:00",
  "material": "26558000", "explosion-drawing":
  {
    "100086430.TIF": {
      "path":
      "explodraw/100000/100000/100000/100000/100080/100086/",
      "shadowPath":
      "explodraw/100000/100000/100000/100000/100080/100086/"
    },
    "list": [
      {
        "path":
        "explodraw/100000/100000/100000/100000/100080/100086/",
        "filename": "100086430.TIF", "position": "0", "type": "D",
        "package": "1 ST", "name": null,
        {"position": "1", "type": "L", "material": "0138900M", "package": "1 ST", "name": "Joint fibre 15x21"},
        {"position": "2", "type": "L", "material": "48007000", "package": "1 ST", "name": "Filtre"}
      ]
    },
    "explosion_drawing":
    ["https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/"]
  }
}
```

Current spareparts list (valid from 2018-01-11)

Explosion drawing:

<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/>

	Position	Item name	Material
	1	Joint fibre 15x21	0138900M
	2	Filtre	48007000

HTML:

text-long_html

Composé de :

Douche de tête Rainshower 310

Type de jet : GROHE PureRain

Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min

Bras de douche 422 mm (26 146 000)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE DreamSpray Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale

text-short_html

Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

color-name_html

Chromé

communication-design_html

Rainshower Mono 310

ETIM:

EF015309 Length shower arm	422
EF000653 Anti chalk system	TRUE
EF002671 Basic colour	EV000291
EF023452 Size of threaded connection (inch),	EV004591
EF000049 Depth	422
EF022223 Adjustable spraying angle	FALSE
EF000551 Diameter	310
EF021040 Number of spray types	1
EF022222 Adjustable head	FALSE
EF022221 Side shower	FALSE
EF000008 Width	310
EF001707 Max. supply temperature	70 °C
EF022042 Volume supply class	EV003530
EF012753 Max. tap capacity (at 300 kPa),	7.50
EF022224 Adjustable spraying jet	FALSE
EF000303 Overhang length	422

EF006114 Ceiling mounting	FALSE
EF021480 With rosette	TRUE
EF021827 Max. tap capacity (at 300 kPa),	7.5
EF000051 Shape	EV000167
EF023686 Accent colour	-
EF000443 Connection	EV004441
EF000040 Height	99
EF015301 With shower arm	TRUE
EF022726 Thread connection	EV004441

Asset links (with tags):

Perspective	5 Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/265/ZZH_2655
Technical Document	ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000
PQ Diagrams	ZDF:: https://cdn.cloud.grohe.com/PQCharts/lores/2/265/original/
Line Drawing	ZSZ:: https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/100000/100000/100000/100000
Dimensional Drawing	ZMA:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2140/2144/2144 ZMA:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2140/2144/2144 ZMA:: https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100000/100000
CAD / 3D Data	ZCS:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2150/2151/2151 ZCS:: https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2190/2192/2192
Exploded-view Drawing	ZEX:: https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000
Standard Product Photo (Coloured)	ZZF:: https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/26558000/1500/26558000 ZZF:: https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/ZZF_26558000_00

Packshot links:

colorPictures	https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/26/26558000/1500/26558000
explo-with-position	https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000
lineDrawing	https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/100000/100000/100000/100000
dimensionalDrawingMM	https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100000/100000

Images

