

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Numéro de l'article 13114670
 Finition Noir mat
 Pos. 1




Photographie du Produit



Caractéristiques

- longueur du bec 177 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- type de jet du bec : Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
- débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 20 l/min
- débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métal
- type de raccordement: G 1/2
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus

Plan géométral



Technologie




Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Numéro de l'article 13114670
 Finition Noir mat
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Numéro de l'article 13114670
 Finition Noir mat
 Pos. 1

Vue éclatée pour l'année de construction: >07/19



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Numéro de l'article 13114670
 Finition Noir mat
 Pos. 1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >07/19

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	95836670
2	bouton poussoir	92848670
3	entraîneur + vis	95843000
4	bague de butée	95839000
5	écrou à six pans	98913000
6	joint torique 26x1,5	98390000
7	cartouche thermostatique	98282000
8	cartouche inversée	92373000
9	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512670
10	raccord	95392670
11	joint torique 14x2	98129000
12	bague de butée	95840000
13	mécanisme inverseur/arrêt	98283000
14	set des écrou à six pans	96157670
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
16	clapet anti-retour	96737000
17	joint torique 17x1,5	98137000
18	filtre	96922000
19	rosace Ø 68 mm	96467670
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000
21	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000