

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **ShowrTablet Select** Thermostatique douche 400
 Numéro de l'article 24360000
 Finition Chromé
 Pos. 1



reddot winner 2021



DESIGN AWARD 2021



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022


Photographie du Produit




Caractéristiques

- 1 fonction
- contrôle de la température et du débit d'eau
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- curseur intégré à la tablette
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique, Robinet marche/arrêt pour activer les fonctions
- débit maximal sous 3 bar de pression: 16,3 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- tablette synthétique
- surface de la tablette: graphite
- matériau des poignées: synthétique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, G 1/2
- filtre à poussière inclus
- le thermostatique est fourni avec le bouton-poussoir Douchette à main
- E1, C2, A3, U3

Plan géométral



Technologie




Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **ShowTablet Select** Thermostatique douche 400
 Numéro de l'article 24360000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	ShowTablet Select Thermostatique douche 400
Numéro de l'article	24360000
Finition	Chromé
Pos.	1

Vue éclatée pour l'année de construction: >04/22



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **ShowTablet Select** Thermostatique douche 400
 Numéro de l'article 24360000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >04/22

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	94403000
2	bague de butée	94404000
3	poignée	94405000
4	entraîneur + vis	93228000
5	écrou à six pans	98913000
6	cartouche thermostatique	98282000
7	set des symboles	98367000
8	ressort avec douille	92340000
9	joint torique 20x1	98140000
10	écrou à six pans	98368000
11	mécanisme d'arrêt	95758000
12	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000
13	joint torique 17x2	98199000
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000
15	set des raccord-S	95772000
16	amortisseur anti-coup de bélier	96429000
17	joint torique 29x3	98371000
a	cartouche inversée	92373000
b	adapteur pour raccord-S	02026000