

Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie
Numéro de l'article	71502000
Finition	Chromé
Pos.	1


Photographie du Produit



Caractéristiques

- ComfortZone 100
- type de jet: Jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- température pré-réglable
- avec conduction isolée de l'eau, sans contact avec du nickel et du plomb
- clapet anti-retour
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- fonctionnement sur pile CR-P2 au lithium de 6 V (durée de vie d'environ 7 ans, à raison de 150 actionnements par jour, pile incluse)
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 200 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du plan vasque
- la fréquence du rinçage hygiénique et le temps de rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

Plan géométral



Technologie




Certificats




Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie
Numéro de l'article	71502000
Finition	Chromé
Pos.	1

Schéma d'écoulement



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie
Numéro de l'article	71502000
Finition	Chromé
Pos.	1

Vue éclatée pour l'année de construction: >05/21



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Vernis Blend Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température sur batterie
Numéro de l'article	71502000
Finition	Chromé
Pos.	1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >05/21

Pos.	Description	N° d'article
1	capot de robinetterie	94454000
2	mousseur M18,5x1 (5 l/min)	94451000
3	clé	93750000
4	électrovanne	94453000
5	joint torique 8x1,5	98423000
6	fixation cpl. (Ø 32)	13961000
7	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000
8	joint torique 7x1,5	98422000
9	clapet anti-retour DW 10	96456000
10	filtre	95291000
11	réceptacle pile	94455000
a	Thermostatique	15346000
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000
c	anneau plastique	97548000