


Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Vernis Blend Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique
Numéro de l'article	71584670
Finition	Noir mat
Pos.	1

Photographie du Produit



Plan géométral



Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone: 70
- longueur du bec: 89 mm
- hauteur du bec: 71 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: Jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage à tirette incluse G 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

Technologie




Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique
 Numéro de l'article 71584670
 Finition Noir mat
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique
 Numéro de l'article 71584670
 Finition Noir mat
 Pos. 1

Vue éclatée pour l'année de construction: >04/21



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique
 Numéro de l'article 71584670
 Finition Noir mat
 Pos. 1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >04/21

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	94208670
2	cache vis	96338000
3	rosace	93680670
4	écrou à six pans	93681000
5	joint torique 24x1,5	98434000
6	cartouche cpl.	97685000
7	vis	95140000
8	joint	98865000
9	adapteur pour cartouche	98866000
10	joint torique 23x2	98398000
11	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	93834670
12	joint Ø 42	98722000
13	fixation cpl.	96016000
14	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
15	joint torique 7x1,5	98422000
16	tirette	93683670
a	levier de commande cpl. 340 mm, sphere Ø 12 mm	96324000