


Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Tecturis E Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open
Numéro de l'article	73060000
Finition	Chromé
Pos.	1




Photographie du Produit



Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone: 210
- longueur du bec: 157 mm
- hauteur du bec: 211 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: Jet WaterfallStream
- débit maximal sous 3 bar de pression: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage Push-Open G 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métal
- eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

Plan géométral



Technologie




Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Tecturis E** Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open
 Numéro de l'article 73060000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Tectoris E Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open
Numéro de l'article	73060000
Finition	Chromé
Pos.	1

Vue éclatée pour l'année de construction: >06/23



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Tecturis E Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open
Numéro de l'article	73060000
Finition	Chromé
Pos.	1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >06/23

Pos.	Description	N° d'article
1	bec cpl.	94998000
2	cache vis	95181000
3	mousseur	94994000
4	joint torique 9x1,5	98117000
5	joint torique 14x2,5	98189000
6	poignée	94997000
7	cache vis	93735460
8	rosace	94987000
9	écrou à six pans	94996000
10	joint torique 28x1,5	98421000
11	joint torique 29x2	98391000
12	cartouche cpl.	93760000
13	fixation cpl. (Ø 32)	13961000
14	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
15	joint torique 7x1,5	98422000
16	set de joint plat	95581000
a	rosace inversée	87494000
b	Push-Open synthétique	50100000