# hansgrohe

Marque hansgrohe

Nom de l'article Tecturis S Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-

Open

1

73360000


Numéro de l'article **Finition** 

Chromé


Pos.



#### Photographie du Produit



### Plan géométral



### Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone: 210
- longueur du bec: 154 mm
- hauteur du bec: 187 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: Jet Normal
- débit maximal sous 3 bar de pression: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage Push-Open G 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métal
- eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min SC (Substantial Contribution)

#### **Technologie**









#### **Certificats**



## hansgrohe

Marque hansgrohe


Nom de l'article Tecturis S Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-

Open

Numéro de l'article 73360000 Finition Chromé

Pos. 1

### Schéma d'écoulement



## hansgrohe

Marque hansgrohe


Nom de l'article **Tecturis S** Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-

Open

Numéro de l'article 73360000 Finition Chromé

Pos. 1

### Vue éclatée pour l'année de construction: >06/23





Marque hansgrohe

Nom de l'article **Tecturis S** Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-

Open

Numéro de l'article 73360000 Finition Chromé

Pos. 1

### Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >06/23

Pos.	Description	N° d'article
1	bec cpl.	87101000
2	mousseur	87100000
3	clé	93750000
4	anneau de axial	97558000
5	joint torique 9x1,5	98117000
6	joint torique 14x2,5	98189000
7	poignée	94999000
8	vis M5x5	98446000
9	cache vis	93735460
10	rosace	94987000
11	écrou à six pans	94989000
12	joint torique 28x1,5	98421000
13	joint torique 29x2	98391000
14	cartouche cpl.	93760000
15	joint	93383000
16	manchon	98749000
17	fixation cpl. (Ø 32)	13961000
18	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
19	joint torique 7x1,5	98422000
20	set de joint plat	95581000
а	Push-Open synthétique	50100000
Ь	rosace inversée	87494000